



“Prevalência de uso de drogas nos ambientes educacionais de Vacaria/RS”

Projeto de Pesquisa

APROVADO pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública em **25 de julho de 2016, sob o Parecer nº 1.648.100.**

Parecer de conclusão do Comitê Ética emitido no dia 25/03/2018, sob número 2.562.214

Pesquisadora responsável no CEP: Me. Cinthia Maria Cecato Picoli

Pesquisadores: Prof. Maria Teresa M. Pacheco; Prof. Inês Smiderle;
Prof. Denise Munzi; Prof. Irene Kramer, Prof. Patricia Maciel, Comissário João Carlos Pinto de Abreu.

Questionário

Pesquisa sobre "Prevalência de uso de drogas nos ambientes educacionais de Vacaria/RS"

1) Qual a sua idade atual? _____ ano Informe a sua escolaridade: _____

2) Sexo ☐ Feminino ☐ Masculino

3) Assinale o tipo de droga utilizada. Informe a idade em que experimentou e onde você usou pela primeira vez.

3.1) Tipo de droga:	3.2) Experimentou com que idade:	3.3) Marque onde você usou pela primeira vez:			3.4) Marque a regularidade do uso das drogas?	
☐ Bebida alcoólica	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros
☐ Tabaco (cigarro)	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros
☐ Cocaína	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros
☐ Crack	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros
☐ Maconha	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros
Outro:	☐ Informe a idade	☐ Em casa	☐ Na escola	☐ Na rua	☐ Uma vez p/semana	☐ Não uso mais
☐ _____		☐ Festas	☐ No trabalho	☐ Outros: _____	☐ Quase nunca	☐ Outros
					☐ Todos os dias	☐ Outros

4) Como a droga chega até você? Se necessário, marque mais de uma opção.

☐ Pelos amigos	☐ Pela família	☐ Eu compro	☐ Outros
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

OBJETIVOS DA PESQUISA

Objetivo Geral: Estudar a prevalência e fatores de risco para o uso de drogas entre estudantes, bem como construir um diagnóstico das unidades educacionais pesquisadas no município de Vacaria.

O primeiro contato com algum tipo de substância psicoativa ocorreu com maior prevalência na adolescência (entre 13 e 15 anos), sendo o álcool a principal droga experimentada, seguido do uso combinado de substâncias, como álcool e tabaco.

Dos participantes que experimentaram o álcool, 5,6% fez uso antes dos 10 anos de idade, demonstrando a precocidade no acesso.

Os ambientes mais mencionados como primeira experimentação foram as festas e em casa, obtendo a droga através de amigos e da própria família.

Havia-se uma hipótese de que o ambiente educacional seria um dos acessos ao uso de drogas, informação que não foi comprovada na análise dos dados.

Observou-se também, que dos 2.115 estudantes pesquisados, 517 nunca experimentou nenhum tipo de droga, equivalendo a 24,4% da amostra.

OBJETIVOS DA PESQUISA

Objetivo específico: Identificar o padrão de uso de drogas entre alunos matriculados nas instituições de ensino de Vacaria.

Sobre o uso de drogas nos ambientes de ensino pesquisado, participaram:

na rede pública de ensino 1.528 alunos, sendo que 40,8% experimentaram bebida alcoólica, 26,6% fizeram o uso de mais de uma substância e 30,02% nunca experimentaram nenhum tipo de droga;

na rede de ensino privada, com 587 respondentes, 54,5% experimentaram bebida alcoólica, 34,2% mais de uma substância e 9,4% nunca experimentaram.

Diante dos dados, verificou-se que a maior prevalência de uso de drogas ocorreu no ambiente privado de ensino.

Deve-se considerar que está incluído na **rede de ensino privada o ensino superior** (436 respondentes), correspondendo a 80,4% da respectiva amostra.

PARTICIPANTES DA PESQUISA

Dados	Nº Matrículas set/2015	%	Participantes Estimados	%	Amostra Coletada	%
Pública Municipal	1.725	19,2%	431	19,2%	459	21,7%
Pública Estadual	4.511	50,1%	1.128	50,1%	1.024	48,4%
Privada	497	5,5%	124	5,5%	115	5,4%
Superior Pública	184	2,0%	46	2,0%	45	2,1%
Superior Privada	2.084	23,2%	521	23,2%	472	22,3%
	9.001	100,0%	2.250	100,0%	2.115	100,0%

O viés da pesquisa está em que as escolas escolheram para quais turmas disponibilizou o TCLE.

Outro viés o % de 25% da amostra total (9.001 em 2015) corresponde as redes, sem a escolha de 25% de cada escola.

Termos de consentimentos NAO autorizados p/escola							
IE	Em branco	Não autorizou	Total Termos ã Consentidos	Respostas Autorizadas	Total de TCLE	% de Negativa do TCLE	% de Respostas Válidas
Juventina	0	26	26	69	95	27%	73%
Soli	6	55	61	87	148	41%	59%
Nabor	0	0	0	84	84	0%	100%
Inácio	1	0	1	21	22	5%	95%
Cecy	0	0	0	20	20	0%	100%
General	0	0	0	45	45	0%	100%
Pedro	0	2	2	26	28	7%	93%
Don Henrique	0	3	3	20	23	13%	87%
Duque	0	0	0	13	13	0%	100%
Coronel	8	47	55	74	129	43%	57%
Bernardina	2	1	3	157	160	2%	98%
Padre Éfren	0	0	0	126	126	0%	100%
Pacifico	2	31	33	133	166	20%	80%
Zezinho	5	36	41	191	232	18%	82%
Quintella	0	0	0	38	38	0%	100%
I.Getúlio	0	3	3	140	143	2%	98%
Jardim América	0	0	0	46	46	0%	100%
Gloria	0	0	0	78	78	0%	100%
Dalva	0	0	0	73	73	0%	100%
Ione	0	0	0	42	42	0%	100%
UCS	9	22	31	301	332	9%	91%
UERGS	4	0	4	24	28	14%	86%
IF	0	0	0	21	21	0%	100%
UNOPAR	4	2	6	86	92	7%	93%
UNINTER	4	1	5	85	90	6%	94%
Bom Jesus	0	9	9	44	53	17%	83%
Gustavo	0	0	0	71	71	0%	100%
	45	238	283	2115	2398		

Tipo do Escola x Gênero

Tipo de escola	Masculino		Feminino		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Pública Municipal	183	20,6%	271	22,7%	454	21,8%
Pública Estadual	449	50,4%	556	46,5%	1.005	48,2%
Privada	55	6,2%	57	4,8%	112	5,4%
Superior Pública	25	2,8%	19	1,6%	44	2,1%
Superior Privada	178	20,0%	293	24,5%	471	22,6%
	890	100,0%	1.196	100,0%	2.086	100,0%

O número de **meninas** representou 57% da amostra total;

Em relação ao tipo de escola, constatou-se que a Escola **Pública Estadual** contribuiu com a pesquisa com 48%; e **segundo lugar** está a **Escola Superior Privada** seguida da Escola **Pública Municipal**

Faixa de idade do respondente no dia da coleta dos dados X Gênero

Faixa de idade	Masculino		Feminino		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
De 9 a 15 anos	415	46,6%	632	52,8%	1.047	50,2%
De 16 a 20 anos	273	30,7%	284	23,7%	557	26,7%
De 21 a 30 anos	154	17,3%	183	15,3%	337	16,2%
31 anos ou mais	47	5,3%	96	8,0%	143	6,9%
Não respondeu	1	0,1%	1	0,1%	2	0,1%
	890	100,0%	1.196	100,0%	2.086	100,0%

O número de **meninas** que responderam ao questionário é **MAIOR** que os **meninos**;

Em relação a **Faixa de Idade** a concentração está entre **9 e 15 anos, com 50%** - devido ao número de respondentes na **Escola Municipal e Pública representar 70% da amostra total**

GERAL DA PESQUISA

Tipo de droga	Frequência	%	% Acumulado
Bebida alcoólica	943	44,6%	44,6%
Tabaco (cigarro)	33	1,6%	46,1%
Crack	2	0,1%	46,2%
Maconha	4	0,2%	46,4%
Mais de uma dessas drogas	607	28,7%	75,1%
Outras	8	0,4%	75,5%
Nunca experimentou	517	24,4%	100,0%
Não respondeu	1	0,0%	100,0%
	2.115	100,0%	



Tipo de Droga

Combinações de uso	Frequência	%	% Acumulado
Alcool e cocaína	1	0,0%	0,0%
Alcool e maconha	39	1,8%	1,9%
Alcool e tabaco	302	14,3%	16,2%
Alcool, cocaína e maconha	6	0,3%	16,5%
Alcool, crack e maconha	1	0,0%	16,5%
Alcool, tabaco e cocaína	6	0,3%	16,8%
Alcool, tabaco e crack	1	0,0%	16,8%
Alcool, tabaco e maconha	120	5,7%	22,5%
Alcool, tabaco, cocaína e maconha	23	1,1%	23,6%
Alcool, tabaco, cocaína, crack e maconha	7	0,3%	23,9%
Cocaína, crack e maconha	1	0,0%	24,0%
Tabaco e maconha	1	0,0%	24,0%
Tabaco, cocaína, crack e maconha	1	0,0%	24,1%
Outras combinações	98	4,6%	28,7%
Provou uma só droga	1.508	71,3%	100,0%
	2.115	100,0%	



Combinação de Uso

GERAL DA PESQUISA


Especificação das outras drogas	Frequência	%	% Acumulado
Afetaminas	3	0,1%	0,1%
Bala, balinha, doce	7	0,3%	0,5%
Café	1	0,0%	0,5%
Cerveja sem álcool	1	0,0%	0,6%
Chá de cogumelo	1	0,0%	0,6%
Ecstasy	8	0,4%	1,0%
Energético	10	0,5%	1,5%
Esteróides	2	0,1%	1,6%
LSD e outras	23	1,1%	2,6%
Medicamentos	8	0,4%	3,0%
Tranquilizantes	16	0,8%	3,8%
Mesclado, Narguile, Paieiro	8	0,4%	4,2%
Sintético	2	0,1%	4,3%
Solventes	5	0,2%	4,5%
Não especificou	15	0,7%	5,2%
Outras combinações	2.005	94,8%	100,0%
	2.115	100,0 %	




Outras Drogas Experimentadas

GERAL DA PESQUISA

Como a droga chegou até você?	Frequência	%	% Acumulado
Amigos	486	23,0%	23,0%
Família	275	13,0%	36,0%
Eu compro	239	11,3%	47,3%
Outros	27	1,3%	48,6%
Mais de uma opção	295	13,9%	62,5%
Nunca acessou	2	0,1%	62,6%
Não se aplica	522	24,7%	87,3%
Não respondeu	269	12,7%	100,0%
	2.115	100,0%	



Acessou como?



Locais e combinações

Combinação de locais de uso	Frequência	%	% Acumulado
Amigos e família	88	4,2%	4,2%
Amigos e compro	131	6,2%	10,4%
Amigos e outros	7	0,3%	10,7%
Amigos, compro e outros	1	0,0%	10,7%
Amigos, família e compro	56	2,6%	13,4%
Amigos, família, compro e outros	2	0,1%	13,5%
Família e compro	9	0,4%	13,9%
Família, compro e outro	1	0,0%	13,9%
Compro e outros	7	0,3%	14,3%
Não se aplica	1.813	85,7%	100,0%
	2.115	100,0%	

Outros locais de uso especificados	Frequência	%	% Acumulado
Casa de amigos	8	0,4%	0,4%
Casa da avó, parente, família	8	0,4%	0,8%
Eventos	4	0,2%	0,9%
Outros ambientes	9	0,4%	1,4%
Não especificou	14	0,7%	2,0%
Não respondeu	2.072	98,0%	100,0%
	2.115	100,0%	

Tipo de droga X Gênero

Tipo de droga X gênero	Masculino		Feminino		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Bebida alcoólica	407	45,7%	524	43,8%	931	44,6%
Tabaco (cigarro)	9	1,0%	21	1,8%	30	1,4%
Crack	1	0,1%	0	0,0%	1	0,0%
Maconha	3	0,3%	1	0,1%	4	0,2%
Mais de uma dessas drogas	272	30,6%	328	27,4%	600	28,8%
Outras	3	0,3%	5	0,4%	8	0,4%
Nunca experimentou	195	21,9%	316	26,4%	511	24,5%
Não respondeu	0	0,0%	1	0,1%	1	0,0%
	890	100,0%	1.196	100,0%	2.086	100,0%

Observou-se que a pesquisa **NÃO** mostrou uma **DIFERENÇA** de gênero em relação a experimentação da bebida alcoólica;

O que chama a atenção é o **número expressivo da combinação de drogas**, em que destacamos; álcool e tabaco; e, álcool, tabaco e maconha;

Relevante mostrar que os resultados para **quem nunca experimentou (entre os gêneros)** apresentou um **pequena diferença em torno de 4%**.

ANÁLISE POR IDADE DO ESTUDANTE

PRIMEIRA EXPERIMENTAÇÃO

Idade que experimentou (anos)	Alcool			Tabaco			Cocaína		
	Frequência	%	% Acumulado	Frequência	%	% Acumulado	Frequência	%	% Acumulado
Antes dos 10 anos	119	5,6%	5,6%	26	1,2%	1,2%	0	0,0%	0,0%
De 10 a 12 anos	396	18,7%	24,3%	91	4,3%	5,5%	2	0,1%	0,1%
De 13 a 15 anos	607	28,7%	53,0%	204	9,6%	15,2%	19	0,9%	1,0%
De 16 a 18 anos	281	13,3%	66,3%	157	7,4%	22,6%	24	1,1%	2,1%
De 19 a 21 anos	31	1,5%	67,8%	29	1,4%	24,0%	10	0,5%	2,6%
Acima de 21 anos	5	0,2%	68,0%	12	0,6%	24,5%	3	0,1%	2,7%
Nunca experimentou	566	26,8%	94,8%	1561	73,8%	98,3%	2054	97,1%	99,9%
Não respondeu	110	5,2%	100,0%	35	1,7%	100,0%	3	0,1%	100,0%
	2.115	100,0%		2.115	100,0%		2.115	100,0%	

Idade que experimentou (anos)	Crack			Maconha			Outro		
	Frequência	%	% Acumulado	Frequência	%	% Acumulado	Frequência	%	% Acumulado
Antes dos 10 anos	3	0,1%	0,1%	0	0,0%	0,0%	5	0,2%	0,2%
De 10 a 12 anos	1	0,0%	0,2%	21	1,0%	1,0%	14	0,7%	0,9%
De 13 a 15 anos	1	0,0%	0,2%	100	4,7%	5,7%	26	1,2%	2,1%
De 16 a 18 anos	5	0,2%	0,5%	92	4,3%	10,1%	32	1,5%	3,6%
De 19 a 21 anos	1	0,0%	0,5%	8	0,4%	10,4%	14	0,7%	4,3%
Acima de 21 anos	1	0,0%	0,6%	16	0,8%	11,2%	6	0,3%	4,6%
Nunca experimentou	2099	99,2%	99,8%	1860	87,9%	99,1%	2006	94,8%	99,4%
Não respondeu	4	0,2%	100,0%	18	0,9%	100,0%	12	0,6%	100,0%
	2.115	100,0%		2.115	100,0%		2.115	100,0%	

Tipo de Escola X Idade do respondente no dia da coleta dos dados

Tipo de Escola	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Pública Municipal	422	39,7%	27	4,8%	3	0,9%	6	4,1%	458	21,7%
Pública Estadual	560	52,7%	340	60,5%	89	26,3%	31	21,1%	1.020	48,3%
Privada	80	7,5%	35	6,2%	0	0,0%	0	0,0%	115	5,5%
Superior Pública	0	0,0%	13	2,3%	19	5,6%	13	8,8%	45	2,1%
Superior Privada	0	0,0%	147	26,2%	228	67,3%	97	66,0%	472	22,4%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

A faixa etária definida até 15 anos – representa 50% do total da amostra;

Onde se concentra os estudantes do Ensino Fundamental (946) que representam 45% dos 1.062 alunos;

Tipo de droga X Idade do respondente no dia da coleta dos dados

Dados	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Bebida alcoólica	479	45,1%	258	45,9%	144	42,5%	59	40,1%	940	44,5%
Tabaco (cigarro)	13	1,2%	6	1,1%	3	0,9%	11	7,5%	33	1,6%
Crack	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	2	0,1%
Maconha	1	0,1%	2	0,4%	1	0,3%	0	0,0%	4	0,2%
Mais de uma dessas drogas	161	15,2%	228	40,6%	161	47,5%	55	37,4%	605	28,7%
Outras	6	0,6%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,7%	8	0,4%
Nunca experimentou	400	37,7%	68	12,1%	29	8,6%	20	13,6%	517	24,5%
Não respondeu	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade do respondente no dia da coleta dos dados X Bebida alcoólica

Regularidade do uso	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Alcool		Alcool		Alcool		Alcool		Alcool	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Uma vez por semana	53	5,0%	134	23,8%	57	16,8%	19	12,9%	263	12,5%
Todos os dias	1	0,1%	10	1,8%	5	1,5%	1	0,7%	17	0,8%
Não uso mais	222	20,9%	69	12,3%	42	12,4%	18	12,2%	351	16,6%
Quase nunca	308	29,0%	180	32,0%	94	27,7%	45	30,6%	627	29,7%
Outros tipos de uso	8	0,8%	64	11,4%	87	25,7%	16	10,9%	175	8,3%
Nunca experimentou	421	39,6%	79	14,1%	33	9,7%	33	22,4%	566	26,8%
Não respondeu	49	4,6%	26	4,6%	21	6,2%	15	10,2%	111	5,3%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade do respondente no dia da coleta dos dados X Tabaco

Regularidade do uso	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Uma vez por semana	5	0,5%	13	2,3%	1	0,3%	1	0,7%	20	0,9%
Todos os dias	7	0,7%	26	4,6%	32	9,4%	16	10,9%	81	3,8%
Não uso mais	99	9,3%	101	18,0%	79	23,3%	33	22,4%	312	14,8%
Quase nunca	23	2,2%	29	5,2%	15	4,4%	1	0,7%	68	3,2%
Outros tipos de uso	1	0,1%	12	2,1%	9	2,7%	1	0,7%	23	1,1%
Nunca experimentou	913	86,0%	364	64,8%	196	57,8%	85	57,8%	1.558	73,8%
Não respondeu	14	1,3%	17	3,0%	7	2,1%	10	6,8%	48	2,3%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade do respondente no dia da coleta dos dados X A idade em que experimentou 1x

Idade que experimentou (anos)	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Alcool		Alcool		Alcool		Alcool		Alcool	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Antes dos 10 anos	95	8,9%	16	2,8%	3	0,9%	4	2,7%	118	5,6%
De 10 a 12 anos	294	27,7%	64	11,4%	27	8,0%	11	7,5%	396	18,8%
De 13 a 15 anos	187	17,6%	268	47,7%	113	33,3%	36	24,5%	604	28,6%
De 16 a 18 anos	0	0,0%	110	19,6%	133	39,2%	38	25,9%	281	13,3%
De 19 a 21 anos	0	0,0%	4	0,7%	14	4,1%	13	8,8%	31	1,5%
Acima de 21 anos	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	4	2,7%	5	0,2%
Nunca experimentou	421	39,6%	79	14,1%	33	9,7%	33	22,4%	566	26,8%
Nao respondeu	65	6,1%	21	3,7%	15	4,4%	8	5,4%	109	5,2%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade que experimentou (anos)	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Antes dos 10 anos	15	1,4%	7	1,2%	2	0,6%	2	1,4%	26	1,2%
De 10 a 12 anos	56	5,3%	24	4,3%	7	2,1%	4	2,7%	91	4,3%
De 13 a 15 anos	65	6,1%	78	13,9%	43	12,7%	18	12,2%	204	9,7%
De 16 a 18 anos	0	0,0%	76	13,5%	61	18,0%	19	12,9%	156	7,4%
De 19 a 21 anos	0	0,0%	4	0,7%	17	5,0%	8	5,4%	29	1,4%
Acima de 21 anos	0	0,0%	0	0,0%	6	1,8%	5	3,4%	11	0,5%
Nunca experimentou	912	85,9%	365	64,9%	196	57,8%	85	57,8%	1.558	73,8%
Não respondeu	14	1,3%	8	1,4%	7	2,1%	6	4,1%	35	1,7%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade do respondente no dia da coleta dos dados X O lugar em que experimentou 1x

Onde usou pela primeira vez	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Alcool		Alcool		Alcool		Alcool		Alcool	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Em casa	323	30,4%	147	26,2%	75	22,1%	31	21,1%	576	27,3%
Na escola	2	0,2%	3	0,5%	3	0,9%	2	1,4%	10	0,5%
Na rua	16	1,5%	18	3,2%	8	2,4%	3	2,0%	45	2,1%
Em festas	193	18,2%	232	41,3%	169	49,9%	60	40,8%	654	31,0%
No trabalho	1	0,1%	2	0,4%	1	0,3%	0	0,0%	4	0,2%
Outros lugares	11	1,0%	4	0,7%	3	0,9%	2	1,4%	20	0,9%
Nunca usou	421	39,6%	79	14,1%	33	9,7%	32	21,8%	565	26,8%
Não respondeu	95	8,9%	77	13,7%	47	13,9%	17	11,6%	236	11,2%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Onde usou pela primeira vez	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco		Tabaco	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Em casa	42	4,0%	31	5,5%	18	5,3%	7	4,8%	98	4,6%
Na escola	4	0,4%	9	1,6%	3	0,9%	8	5,4%	24	1,1%
Na rua	39	3,7%	41	7,3%	21	6,2%	2	1,4%	103	4,9%
Em festas	25	2,4%	77	13,7%	78	23,0%	25	17,0%	205	9,7%
No trabalho	1	0,1%	1	0,2%	3	0,9%	5	3,4%	10	0,5%
Outros lugares	3	0,3%	3	0,5%	3	0,9%	2	1,4%	11	0,5%
Nunca usou	912	85,9%	364	64,8%	197	58,1%	86	58,5%	1.559	73,9%
Não respondeu	36	3,4%	36	6,4%	16	4,7%	12	8,2%	100	4,7%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Idade do respondente no dia da coleta dos dados X Primeiro acesso

Como a droga chegou até você?	Até 15 anos		de 16 a 20 anos		de 21 a 30 anos		Acima 30 anos		Acumulado	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Amigos	198	18,6%	167	29,7%	92	27,1%	29	19,7%	486	23,0%
Família	230	21,7%	25	4,4%	10	2,9%	9	6,1%	274	13,0%
Eu compro	25	2,4%	90	16,0%	88	26,0%	36	24,5%	239	11,3%
Outros	15	1,4%	9	1,6%	3	0,9%	0	0,0%	27	1,3%
Mais de uma opção	66	6,2%	130	23,1%	79	23,3%	17	11,6%	292	13,8%
Nunca acessou	405	38,1%	68	12,1%	30	8,8%	21	14,3%	524	24,8%
Não respondeu	123	11,6%	73	13,0%	37	10,9%	35	23,8%	268	12,7%
	1.062	100,0%	562	100,0%	339	100,0%	147	100,0%	2.110	100,0%

Os **estudantes** que acessaram as drogas por meio de amigos e família representam **40,3%**;

E, os que **nunca usaram** representa **38,1%** da amostra.

Instituição de Ensino Municipal

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Escolas	Pública Municipal		Masculino		Feminino		Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) incompleto		Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) incompleto	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	34	18,3%	33	12,1%	15	35,7%	53	12,7%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	37	19,9%	50	18,3%	8	19,0%	77	18,5%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	17	9,1%	66	24,2%	16	38,1%	66	15,8%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	12	6,5%	9	3,3%	0	0,0%	19	4,6%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	5	2,7%	15	5,5%	0	0,0%	18	4,3%
Escola 6 - General	45	9,8%	19	10,2%	24	8,8%	0	0,0%	45	10,8%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	13	7,0%	13	4,8%	0	0,0%	26	6,2%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	4	2,2%	16	5,9%	0	0,0%	15	3,6%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	3	1,6%	10	3,7%	0	0,0%	13	3,1%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	39	21,0%	34	12,5%	0	0,0%	62	14,9%
Não identificou	0	0,0%	3	1,6%	3	1,1%	3	7,1%	23	5,5%
	459	100,0%	186	100,0%	273	100,0%	42	100,0%	417	100,0%

Concentração das meninas e do 5º ao 9º incompleto do ensino municipal

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Escolas	Escola Municipal por Tipo de Droga											
	Bebida alcoólica		Tabaco (cigarro)		Mais de uma dessas drogas		Outras		Nunca experimentou		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	12	5,8%	2	50,0%	7	8,0%	0	0,0%	48	30,4%	0	0,0%
Escola 2 - Soli	44	21,2%	1	25,0%	20	23,0%	0	0,0%	21	13,3%	1	100,0%
Escola 3 - Nabor	38	18,3%	1	25,0%	21	24,1%	0	0,0%	24	15,2%	0	0,0%
Escola 4 - Inácio	8	3,8%	0	0,0%	3	3,4%	0	0,0%	10	6,3%	0	0,0%
Escola 5 - Cecy	7	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	8,2%	0	0,0%
Escola 6 - General	27	13,0%	0	0,0%	5	5,7%	0	0,0%	13	8,2%	0	0,0%
Escola 7 - Pedro	16	7,7%	0	0,0%	6	6,9%	1	100,0%	3	1,9%	0	0,0%
Escola 8 - Dom Henrique	9	4,3%	0	0,0%	4	4,6%	0	0,0%	7	4,4%	0	0,0%
Escola 9 - Duque	8	3,8%	0	0,0%	4	4,6%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%
Escola 10 - Coronel	39	18,8%	0	0,0%	17	19,5%	0	0,0%	18	11,4%	0	0,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	208	100,0%	4	100,0%	87	100,0%	1	100,0%	158	100,0%	1	100,0%

Não teve usuário de Cocaína, Crack e Maconha, e quem nunca experimentou representou 34,4% dos 459 estudantes

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Pública Municipal		Bebida Alcoolica X Regularidade do uso das escolas									
			Uma vez por semana		Não uso mais		Quase nunca		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	0	0,0%	13	10,8%	7	6,0%	49	29,9%	0	0,0%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	4	18,2%	26	21,7%	25	21,6%	23	14,0%	8	25,0%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	4	18,2%	31	25,8%	16	13,8%	25	15,2%	7	21,9%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	1	4,5%	5	4,2%	2	1,7%	10	6,1%	2	6,3%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	0	0,0%	3	2,5%	2	1,7%	13	7,9%	2	6,3%
Escola 6 - General	45	9,8%	4	18,2%	8	6,7%	14	12,1%	13	7,9%	5	15,6%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	3	13,6%	5	4,2%	11	9,5%	4	2,4%	3	9,4%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	1	4,5%	2	1,7%	7	6,0%	8	4,9%	2	6,3%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	0	0,0%	5	4,2%	6	5,2%	1	0,6%	1	3,1%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	5	22,7%	22	18,3%	26	22,4%	18	11,0%	2	6,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	22	100,0%	120	100,0%	116	100,0%	164	100,0%	32	100,0%

Nas classificações da regularidade de uso, NÃO teve o uso “todos os dias” e, somente 5 tinham outros tipos de uso da BEBIDA ALCOÓLICA.

A representatividade do “não usa mais” e “não usa” é de 61,8% - e de quem usa é de 31%.

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Pública Municipal		Tabaco X Regularidade do uso das escolas													
			Uma vez por semana		Todos os dias		Não uso mais		Quase nunca		Outros tipos de uso		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	1	33,3%	0	0,0%	6	11,3%	1	14,3%	0	0,0%	61	16,1%	0	0,0%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	1	33,3%	3	50,0%	10	18,9%	1	14,3%	0	0,0%	68	18,0%	4	36,4%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	0	0,0%	1	16,7%	12	22,6%	3	42,9%	0	0,0%	66	17,5%	2	18,2%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,9%	0	0,0%	1	100,0%	18	4,8%	1	9,1%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20	5,3%	0	0,0%
Escola 6 - General	45	9,8%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	42	11,1%	0	0,0%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	21	5,6%	2	18,2%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	16	4,2%	1	9,1%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	2,4%	1	9,1%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	1	33,3%	2	33,3%	12	22,6%	2	28,6%	0	0,0%	57	15,1%	0	0,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	3	100,0%	6	100,0%	53	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	378	100,0%	11	100,0%

Em relação ao uso do TABACO, apresentou uma regularidade de uso em todas as classificações, no entanto 82,3% (378) NÃO USA.

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pelo primeira vez	Pública Municipal		Bebida Alcoólica X Idade em que experimentou pela primeira											
			Antes dos 10 anos		De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	5	10,9%	9	6,6%	5	6,0%	0	0,0%	49	30,1%	1	5,0%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	11	23,9%	34	24,8%	10	11,9%	2	25,0%	23	14,1%	7	35,0%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	20	43,5%	20	14,6%	15	17,9%	1	12,5%	25	15,3%	2	10,0%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	2	4,3%	5	3,6%	2	2,4%	0	0,0%	10	6,1%	2	10,0%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	1	2,2%	4	2,9%	1	1,2%	0	0,0%	13	8,0%	1	5,0%
Escola 6 - General	45	9,8%	1	2,2%	20	14,6%	9	10,7%	0	0,0%	13	8,0%	2	10,0%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	2	4,3%	12	8,8%	7	8,3%	1	12,5%	4	2,5%	0	0,0%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	0	0,0%	3	2,2%	7	8,3%	1	12,5%	8	4,9%	1	5,0%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	0	0,0%	6	4,4%	6	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	5,0%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	4	8,7%	24	17,5%	22	26,2%	3	37,5%	18	11,0%	3	15,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	46	100,0%	137	100,0%	84	100,0%	8	100,0%	163	100,0%	20	100,0%

A tendência da experimentação da **BEBIDA ALCOÓLICA** entre as IE Municipais está na idade entre 10 a 12 anos (30%), quem nunca experimentou (36%).

Não teve experimentação entre 19 a 21 anos e apenas 1 acima de 21 anos.

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pelo primeira vez	Pública Municipal		Tabaco X Idade em que experimentou pela primeira											
			De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		De 19 a 21 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	4	13,3%	2	6,1%	0	0,0%	0	0,0%	61	16,1%	2	28,6%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	5	16,7%	8	24,2%	1	16,7%	0	0,0%	68	18,0%	2	28,6%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	5	16,7%	9	27,3%	1	16,7%	1	100,0%	66	17,5%	1	14,3%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	2	6,7%	1	3,0%	0	0,0%	0	0,0%	18	4,8%	0	0,0%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20	5,3%	0	0,0%
Escola 6 - General	45	9,8%	1	3,3%	2	6,1%	0	0,0%	0	0,0%	42	11,1%	0	0,0%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	2	6,7%	3	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	21	5,6%	0	0,0%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	3	10,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	16	4,2%	0	0,0%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	3	10,0%	1	3,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	2,4%	0	0,0%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	5	16,7%	7	21,2%	3	50,0%	0	0,0%	57	15,1%	2	28,6%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	30	100,0%	33	100,0%	6	100,0%	1	100,0%	378	100,0%	7	100,0%

A tendência da experimentação do **TABACO** entre as IE Municipais está na idade entre 10 a 15 anos (14%), quem nunca experimentou (82%).

Ainda teve experimentação ANTES dos 10 anos (4); entre 19 a 21 anos (1); e não teve experimentação acima de 21 anos.

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Pública Municipal		Bebida Alcoólica X Local onde usou a droga pela primeira vez							
			Em casa		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	13	7,3%	3	4,2%	49	30,1%	3	8,1%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	41	23,0%	15	21,1%	23	14,1%	6	16,2%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	36	20,2%	12	16,9%	25	15,3%	11	29,7%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	3	1,7%	4	5,6%	10	6,1%	2	5,4%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	5	2,8%	1	1,4%	13	8,0%	1	2,7%
Escola 6 - General	45	9,8%	21	11,8%	7	9,9%	13	8,0%	4	10,8%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	12	6,7%	7	9,9%	4	2,5%	3	8,1%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	5	2,8%	3	4,2%	8	4,9%	3	8,1%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	10	5,6%	1	1,4%	0	0,0%	1	2,7%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	32	18,0%	18	25,4%	18	11,0%	3	8,1%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	178	100,0%	71	100,0%	163	100,0%	37	100,0%

A tendência do primeiro uso foi **EM CASA e EM FESTAS**, na bebida alcoólica; no entanto é expressivo o número de quem “nunca usou” 36%.

Ainda, apresentou resultados: na escola (1); na rua (6); no trabalho (1); e, outros lugares (2)

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Pública Municipal		Tabaco X Local onde usou a droga pela primeira vez									
			Em casa		Na rua		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	1	4,8%	3	14,3%	1	7,7%	61	16,1%	3	13,6%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	6	28,6%	5	23,8%	2	15,4%	68	18,0%	5	22,7%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	5	23,8%	6	28,6%	1	7,7%	66	17,5%	6	27,3%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	0	0,0%	1	4,8%	1	7,7%	18	4,8%	1	4,5%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20	5,3%	0	0,0%
Escola 6 - General	45	9,8%	2	9,5%	1	4,8%	0	0,0%	42	11,1%	0	0,0%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	1	4,8%	2	9,5%	0	0,0%	21	5,6%	2	9,1%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	0	0,0%	1	4,8%	1	7,7%	16	4,2%	2	9,1%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	2	9,5%	1	4,8%	0	0,0%	9	2,4%	1	4,5%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	4	19,0%	1	4,8%	7	53,8%	57	15,1%	2	9,1%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	21	100,0%	21	100,0%	13	100,0%	378	100,0%	22	100,0%

A tendência do primeiro uso foi **EM CASA e EM FESTAS**, também para o **tabaco**; no entanto é expressivo o número de quem “**nunca usou**” 82%.

Ainda, apresentou resultados: na escola (1); no trabalho (1); e, outros lugares (2)

FAZENDO UMA RELAÇÃO ENTRE A BEBIDA ALCOÓLICA X TABACO – O NÃO USO ESTÁ NO TABACO – MAS MERECE UMA REFLEXÃO – EM VALORES E EFEITO

Perfil da Instituição de Ensino Municipal

Tipo de Escola X Como a droga chegou até você	Pública Municipal		Amigos		Familia		Nunca Acessou		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 1 - Juventina	69	15,0%	8	7,9%	7	6,0%	48	30,2%	5	13,9%
Escola 2 - Soli	87	19,0%	17	16,8%	29	25,0%	22	13,8%	7	19,4%
Escola 3 - Nabor	84	18,3%	27	26,7%	21	18,1%	24	15,1%	3	8,3%
Escola 4 - Inácio	21	4,6%	5	5,0%	2	1,7%	11	6,9%	0	0,0%
Escola 5 - Cecy	20	4,4%	2	2,0%	2	1,7%	13	8,2%	3	8,3%
Escola 6 - General	45	9,8%	9	8,9%	16	13,8%	13	8,2%	3	8,3%
Escola 7 - Pedro	26	5,7%	5	5,0%	9	7,8%	3	1,9%	5	13,9%
Escola 8 - Dom Henrique	20	4,4%	4	4,0%	4	3,4%	7	4,4%	3	8,3%
Escola 9 - Duque	13	2,8%	6	5,9%	4	3,4%	0	0,0%	3	8,3%
Escola 10 - Coronel	74	16,1%	18	17,8%	22	19,0%	18	11,3%	4	11,1%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	459	100,0%	101	100,0%	116	100,0%	159	100,0%	36	100,0%

Na análise de “como a droga chegou até o estudante” apresentou **AMIGOS e FAMÍLIA (47%)**; mas quem “**nunca acessou**”, **35%** - (sendo o **1º uso foi EM CASA E FESTAS**);

Ainda, apresentou resultados: eu compro (14); outros (11); e, mais de um lugar (22)

Instituição de Ensino Estadual Pública

Tipo de Escola	Pública Estadual		Masculino		Feminino	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	104	22,7%	49	8,7%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	45	9,8%	76	13,5%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	70	15,3%	62	11,0%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	75	16,3%	113	20,0%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	13	2,8%	25	4,4%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	46	10,0%	93	16,5%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	21	4,6%	24	4,2%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	23	5,0%	55	9,7%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	38	8,3%	33	5,8%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	14	3,1%	27	4,8%
Não identificou	0	0,0%	10	2,2%	8	1,4%
	1.024	100,0%	459	100,0%	565	100,0%

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Representatividade das **meninas é maior**, também na IE Estadual

Prevalência dos estudantes que responderam está concentrado no **FUNDAMENTAL do 5º ao 9º incompleto;**

E, ENSINO MÉDIO incompleto.

Tipo de Escola	Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) incompleto		Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) completo		Ensino Médio Incompleto		Médio Completo / Técnico	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	34	6,5%	0	0,0%	57	13,8%	61	72,6%
Escola 12 - Padre Efren	29	5,5%	0	0,0%	74	17,9%	23	27,4%
Escola 13 - Padre Pacifico	51	9,7%	0	0,0%	76	18,4%	0	0,0%
Escola 14 - Zezinho	30	5,7%	0	0,0%	158	38,3%	0	0,0%
Escola 15 - Quintela	38	7,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	76	14,5%	3	100,0%	48	11,6%	0	0,0%
Escola 17 - Jardim América	46	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Escola 18 - Gloria	78	14,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Escola 19 - Dalva	73	13,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Escola 20 - Ione	42	8,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Não identificou	27	5,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	524	100,0%	3	100,0%	413	100,0%	84	100,0%

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola	Escola Pública por Tipo de Droga							
	Bebida alcoólica		Tabaco (cigarro)		Mais de uma dessas drogas		Nunca experimentou	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	44	11,0%	2	9,5%	74	25,3%	36	12,0%
Escola 12 - Padre Efren	48	12,0%	8	38,1%	37	12,7%	31	10,3%
Escola 13 - Padre Pacifico	43	10,7%	2	9,5%	65	22,3%	22	7,3%
Escola 14 - Zezinho	77	19,2%	3	14,3%	67	22,9%	43	14,3%
Escola 15 - Quintela	24	6,0%	1	4,8%	6	2,1%	6	2,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	72	18,0%	1	4,8%	22	7,5%	42	14,0%
Escola 17 - Jardim América	17	4,2%	1	4,8%	1	0,3%	27	9,0%
Escola 18 - Gloria	30	7,5%	2	9,5%	12	4,1%	34	11,3%
Escola 19 - Dalva	26	6,5%	0	0,0%	4	1,4%	43	14,3%
Escola 20 - Ione	20	5,0%	1	4,8%	4	1,4%	17	5,6%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	401	100,0%	21	100,0%	292	100,0%	301	100,0%

Não teve usuário de Cocaína, Crack (2), Maconha (3) e Outras (4);

A BEBIDA ALCOÓLICA é a mais experimentada, 39% dos 1.024 estudantes do Ensino Estadual.

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Pública Estadual		Bebida Alcoolica X Regularidade do uso das escolas									
			Uma vez por semana		Não uso mais		Quase nunca		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	37	26,1%	33	21,7%	37	11,2%	39	11,7%	7	13,2%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	10	7,0%	21	13,8%	38	11,5%	43	13,0%	10	18,9%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	27	19,0%	20	13,2%	51	15,4%	25	7,5%	7	13,2%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	42	29,6%	23	15,1%	66	19,9%	47	14,2%	10	18,9%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	2	1,4%	7	4,6%	20	6,0%	8	2,4%	1	1,9%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	14	9,9%	7	4,6%	68	20,5%	46	13,9%	5	9,4%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	0	0,0%	8	5,3%	10	3,0%	27	8,1%	1	1,9%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	3	2,1%	13	8,6%	20	6,0%	36	10,8%	6	11,3%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	2	1,4%	11	7,2%	14	4,2%	43	13,0%	3	5,7%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	5	3,5%	9	5,9%	7	2,1%	18	5,4%	3	5,7%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	142	100,0%	152	100,0%	331	100,0%	332	100,0%	53	100,0%

Em relação a regularidade de uso na BEBIDA ALCOÓLICA, para os itens “todos os dias” (11) e para “outros tipos de uso” (3), estão ocultas;

Regularidade de uso da BEBIDA ALCOÓLICA no Ensino Estadual – para quase nunca e não usa – representa 65% de 1.024 estudantes

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Pública Estadual		Tabaco X Regularidade do uso das escolas									
			Todos os dias		Não uso mais		Quase nunca		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	15	33,3%	39	27,5%	8	17,8%	89	11,8%	4	15,4%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	11	24,4%	15	10,6%	4	8,9%	86	11,4%	9	34,6%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	8	17,8%	33	23,2%	12	26,7%	74	9,8%	5	19,2%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	10	22,2%	27	19,0%	13	28,9%	129	17,2%	6	23,1%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	0	0,0%	3	2,1%	3	6,7%	31	4,1%	0	0,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	0	0,0%	14	9,9%	3	6,7%	123	16,4%	0	0,0%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	45	6,0%	0	0,0%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	1	2,2%	7	4,9%	2	4,4%	66	8,8%	0	0,0%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	72	9,6%	1	3,8%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	0	0,0%	3	2,1%	0	0,0%	37	4,9%	1	3,8%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	45	100,0%	142	100,0%	45	100,0%	752	100,0%	26	100,0%

O que chama a atenção no **TABACO** é de que **73%** (752 estudantes) não usam.

Em relação a regularidade de uso para o **TABACO**, para os itens “uma vez na semana” (14) e para “outros tipos de uso” (0) **estão ocultas**.

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pela primeira vez	Pública Estadual		Bebida Alcoólica X Idade em que experimentou pela primeira											
			Antes dos 10 anos		De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	7	11,7%	18	9,5%	51	18,3%	35	39,3%	39	11,7%	3	4,4%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	3	5,0%	21	11,1%	17	6,1%	23	25,8%	43	12,9%	16	23,5%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	14	23,3%	32	16,9%	45	16,2%	11	12,4%	25	7,5%	6	8,8%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	7	11,7%	26	13,8%	69	24,8%	18	20,2%	47	14,1%	24	35,3%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	1	1,7%	17	9,0%	11	4,0%	1	1,1%	8	2,4%	0	0,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	17	28,3%	34	18,0%	37	13,3%	1	1,1%	46	13,8%	5	7,4%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	1	1,7%	7	3,7%	9	3,2%	0	0,0%	28	8,4%	1	1,5%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	5	8,3%	14	7,4%	20	7,2%	0	0,0%	36	10,8%	3	4,4%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	3	5,0%	13	6,9%	11	4,0%	0	0,0%	43	12,9%	3	4,4%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	2	3,3%	7	3,7%	8	2,9%	0	0,0%	18	5,4%	7	10,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	60	100,0%	189	100,0%	278	100,0%	89	100,0%	333	100,0%	68	100,0%

Em relação a idade em que experimentou pela 1ª a **BEBIDA ALCÓLICA** - se concentra de 10 a 15 anos com 46% e nunca experimentaram 33%

Para a escala de idade em que teve a 1ª experimentação a de “19 a 21 anos”(7) e acima de 21 (0) para a **BEBIDA ALCÓLICA** estão ocultas.

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pelo primeira vez	Pública Estadual		Tabaco X Idade em que experimentou pela primeira vez											
			Antes dos 10 anos		De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	2	10,5%	10	20,0%	19	17,4%	27	46,6%	89	11,9%	0	0,0%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	0	0,0%	6	12,0%	14	12,8%	8	13,8%	87	11,6%	8	34,8%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	3	15,8%	18	36,0%	26	23,9%	6	10,3%	74	9,9%	6	26,1%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	5	26,3%	8	16,0%	27	24,8%	16	27,6%	129	17,2%	5	21,7%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	0	0,0%	2	4,0%	4	3,7%	1	1,7%	31	4,1%	0	0,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	6	31,6%	3	6,0%	8	7,3%	0	0,0%	123	16,4%	0	0,0%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	44	5,9%	0	0,0%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	2	10,5%	3	6,0%	6	5,5%	0	0,0%	66	8,8%	1	4,3%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	71	9,5%	2	8,7%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	1	5,3%	0	0,0%	3	2,8%	0	0,0%	37	4,9%	1	4,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	19	100,0%	50	100,0%	109	100,0%	58	100,0%	751	100,0%	23	100,0%

Nunca experimentaram o **TABACO** - 73% (751).

Para a escala de idade em que teve a 1ª experimentação a de “19 a 21 anos”(9) e acima de 21 (5) para o **TABACO** estão ocultas.

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Pública Estadual		Bebida Alcoolica X Local onde usou a droga pela primeira vez									
			Em casa		Na rua		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	34	14,3%	6	20,7%	69	24,3%	39	11,7%	7	5,6%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	23	9,7%	3	10,3%	38	13,4%	42	12,7%	17	13,6%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	34	14,3%	8	27,6%	35	12,3%	25	7,5%	28	22,4%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	40	16,9%	7	24,1%	63	22,2%	47	14,2%	31	24,8%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	11	4,6%	0	0,0%	16	5,6%	8	2,4%	3	2,4%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	48	20,3%	2	6,9%	22	7,7%	46	13,9%	18	14,4%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	12	5,1%	0	0,0%	5	1,8%	28	8,4%	1	0,8%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	13	5,5%	1	3,4%	21	7,4%	36	10,8%	6	4,8%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	11	4,6%	1	3,4%	12	4,2%	43	13,0%	6	4,8%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	11	4,6%	1	3,4%	3	1,1%	18	5,4%	8	6,4%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	237	100,0%	29	100,0%	284	100,0%	332	100,0%	125	100,0%

Em relação LOCAL onde experimentou pela 1ª a **BEBIDA ALCOÓLICA** - apresentou **EM CASA com 23%** e **EM FESTAS 28%** , ou seja, mais de 51%.

Na experimentação pela 1ª vez as classificações: “na escola” (5); “no trabalho” (3); e outros lugares (9) para a **BEBIDA ALCOÓLICA** estão ocultas.

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Pública Estadual		Tabaco X Local onde usou a droga pela primeira vez									
			Em casa		Na rua		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	17	29,3%	13	22,4%	24	28,2%	89	11,9%	5	9,1%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	9	15,5%	7	12,1%	13	15,3%	87	11,6%	9	16,4%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	11	19,0%	16	27,6%	14	16,5%	74	9,9%	15	27,3%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	5	8,6%	14	24,1%	22	25,9%	129	17,2%	17	30,9%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	2	3,4%	0	0,0%	3	3,5%	31	4,1%	2	3,6%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	8	13,8%	3	5,2%	5	5,9%	123	16,4%	1	1,8%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	1	1,7%	0	0,0%	1	1,2%	44	5,9%	0	0,0%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	4	6,9%	4	6,9%	3	3,5%	66	8,8%	1	1,8%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	71	9,5%	1	1,8%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	37	4,9%	4	7,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	58	100,0%	58	100,0%	85	100,0%	751	100,0%	55	100,0%

Em relação LOCAL onde experimentou pela 1ª o **TABACO – 73% - NUNCA USOU**

Na experimentação pela 1ª vez as classificações: “na escola” (9); “no trabalho” (4); e outros lugares (4) para o **TABACO, estão ocultas.**

Perfil da Instituição de Ensino Estadual

Tipo de Escola X Como a droga chegou até você	Pública Estadual		Amigos		Familia		Eu compro		Mais de uma opção		Nunca Acessou		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 11 - Bernardina	157	15,3%	39	18,5%	11	9,7%	25	25,8%	36	27,9%	36	11,9%	6	3,6%
Escola 12 - Padre Efren	126	12,3%	16	7,6%	16	14,2%	19	19,6%	7	5,4%	32	10,6%	36	21,6%
Escola 13 - Padre Pacifico	133	13,0%	43	20,4%	15	13,3%	12	12,4%	29	22,5%	22	7,3%	12	7,2%
Escola 14 - Zezinho	191	18,7%	42	19,9%	4	3,5%	25	25,8%	32	24,8%	43	14,2%	44	26,3%
Escola 15 - Quintela	38	3,7%	16	7,6%	9	8,0%	1	1,0%	1	0,8%	6	2,0%	5	3,0%
Escola 16 - Irmão Getulio	140	13,7%	21	10,0%	33	29,2%	7	7,2%	19	14,7%	42	13,9%	18	10,8%
Escola 17 - Jardim América	46	4,5%	2	0,9%	6	5,3%	1	1,0%	0	0,0%	27	8,9%	10	6,0%
Escola 18 - Gloria	78	7,6%	13	6,2%	7	6,2%	5	5,2%	3	2,3%	34	11,3%	16	9,6%
Escola 19 - Dalva	73	7,1%	10	4,7%	4	3,5%	0	0,0%	1	0,8%	43	14,2%	15	9,0%
Escola 20 - Ione	42	4,1%	9	4,3%	8	7,1%	2	2,1%	1	0,8%	17	5,6%	5	3,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1.024	100,0%	211	100,0%	113	100,0%	97	100,0%	129	100,0%	302	100,0%	167	100,0%

Em relação ao 1º contato com a droga – **AMIGOS, FAMILIA E MAIS DE UMA OPÇÃO – 44% - NUNCA ACESSOU 29%**

Na classificação de “como a droga chegou até o estudante” o item “outros” (5) **está oculto**.

Instituição de Ensino Privado

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola	Escola Privada		Masculino		Feminino	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	143	60,9%	158	44,9%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	33	14,0%	53	15,1%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	2	0,9%	82	23,3%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	23	9,8%	19	5,4%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	32	13,6%	38	10,8%
Não identificou	0	0,0%	2	0,9%	2	0,6%
	587	100,0%	235	100,0%	352	100,0%

Novamente as meninas se destacam

Ensino Superior Incompleto – com 78% -

Tipo de Escola	Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) incompleto		Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) completo		Ensino Médio Incompleto		Ensino Superior Incompleto		Ensino Superior Completo	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	301	65,6%	0	0,0%
Escola 24 - UNOPAR	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	67	14,6%	8	61,5%
Escola 25 - UNINTER	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	76	16,6%	5	38,5%
Escola 26 - BRITO	0	0,0%	5	83,3%	30	62,5%	0	0,0%	0	0,0%
Escola 27 - BOM JESUS	60	98,4%	0	0,0%	9	18,8%	0	0,0%	0	0,0%
Não identificou	1	1,6%	1	16,7%	9	18,8%	15	3,3%	0	0,0%
	61	100,0%	6	100,0%	48	100,0%	459	100,0%	13	100,0%

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola	Escola Privada		Escola Pública por Tipo de Droga							
			Bebida alcoólica		Tabaco (cigarro)		Mais de uma dessas		Nunca experimentou	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	150	46,9%	1	14,3%	136	67,7%	12	21,8%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	44	13,8%	3	42,9%	26	12,9%	12	21,8%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	49	15,3%	3	42,9%	18	9,0%	15	27,3%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	28	8,8%	0	0,0%	11	5,5%	5	9,1%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	49	15,3%	0	0,0%	10	5,0%	11	20,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	320	100,0%	7	100,0%	201	100,0%	55	100,0%

Em relação ao 1º contato com a droga a **BEBIDA ALCOÓLICA** e **MAIS DE UMA** se destacou no **Ensino Privado Superior**

Na classificação por TIPO DE DROGA, estão ocultas: cocaína (0); crack (0); maconha (1); outras (3).

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Escola Privada		Bebida Alcoólica X Regularidade do uso das escolas											
			Uma vez por semana		Não uso mais		Quase nunca		Outros tipos de uso		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	32	39,0%	24	32,0%	66	39,3%	159	96,4%	15	22,7%	3	12,0%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	28	34,1%	10	13,3%	20	11,9%	0	0,0%	16	24,2%	10	40,0%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	4	4,9%	21	28,0%	28	16,7%	3	1,8%	18	27,3%	11	44,0%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	12	14,6%	2	2,7%	23	13,7%	0	0,0%	5	7,6%	0	0,0%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	6	7,3%	18	24,0%	31	18,5%	3	1,8%	12	18,2%	1	4,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	82	100,0%	75	100,0%	168	100,0%	165	100,0%	66	100,0%	25	100,0%

Em relação a regularidade de uso da **BEBIDA ALCOÓLICA** – quase nunca e outros tipos de uso representam 57% do Ensino Superior

Na classificação da **REGULARIDADE DE USO** da BEBIDA ALCOÓLICA, está oculta a coluna que identifica “**todos os dias**” com (6) estudantes.

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Escola Privada		Tabaco X Regularidade do uso das escolas							
			Todos os dias		Não uso mais		Outros tipos de uso		Não Usa	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	14	58,3%	70	65,4%	22	100,0%	184	44,7%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	7	29,2%	16	15,0%	0	0,0%	59	14,3%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	3	12,5%	12	11,2%	0	0,0%	65	15,8%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	0	0,0%	2	1,9%	0	0,0%	41	10,0%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	0	0,0%	7	6,5%	0	0,0%	63	15,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	24	100,0%	107	100,0%	22	100,0%	412	100,0%

Em relação a regularidade de uso do **TABACO - NÃO USA com 70%**

Na classificação da **REGULARIDADE DE USO** do TABACO, **estão ocultas** as colunas que identificam:
“uma vez na semana” (2); “quase nunca” (12); e, “não respondeu” com (8) estudantes.

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pela primeira vez	Escola Privada		Bebida Alcoolica X Idade em que experimentou pela primeira									
			De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	23	38,3%	140	60,6%	111	65,3%	15	23,1%	3	13,6%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	7	11,7%	26	11,3%	24	14,1%	16	24,6%	3	13,6%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	2	3,3%	13	5,6%	33	19,4%	18	27,7%	5	22,7%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	2	3,3%	32	13,9%	1	0,6%	5	7,7%	4	18,2%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	26	43,3%	20	8,7%	1	0,6%	11	16,9%	7	31,8%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	60	100,0%	231	100,0%	170	100,0%	65	100,0%	22	100,0%

Em relação a idade em que experimentou pela 1º vez a **BEBIDA ALCOÓLICA** – aparece entre **13 a 15 anos (30%)** e **de 16 a 18 anos 29%** - presente mais forte na Superior Privada.

No entanto, ensino privado fundamental e médio (52 – de 13 a 15 anos) participam com 23%

Na classificação da idade em que **experimentou pela 1º vez a BEBIDA ALCOÓLICA**, estão ocultas as colunas que identificam: **“antes do 10 anos” (12)**; **“de 19 a 21 anos” (23)**; e, **“acima de 21 anos” (4) estudantes.**

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pelo primeira vez	Escola Privada		Tabaco X Idade em que experimentou pela primeira							
			De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		De 19 a 21 anos		Nunca experimentou	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	33	61,1%	60	75,0%	11	57,9%	184	44,7%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	6	11,1%	11	13,8%	6	31,6%	59	14,3%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	9	16,7%	6	7,5%	2	10,5%	65	15,8%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	2	3,7%	1	1,3%	0	0,0%	41	10,0%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	4	7,4%	2	2,5%	0	0,0%	63	15,3%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	54	100,0%	80	100,0%	19	100,0%	412	100,0%

Em relação a idade em que experimentou pela 1ª vez o **TABACO – 70% - nunca experimentou**

Na classificação da idade em que **experimentou pela 1ª vez o TABACO**, estão ocultas as colunas que identificam: **“antes do 10 anos” (13); “de 10 a 12 anos” (8); e, “acima de 21 anos” (19); “não responderam” (4) estudantes.**

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Escola Privada		Bebida Alcoolica X Local onde usou a droga pela primeira vez							
			Em casa		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	70	47,0%	169	59,7%	15	23,1%	35	50,7%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	22	14,8%	37	13,1%	16	24,6%	9	13,0%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	20	13,4%	34	12,0%	18	27,7%	10	14,5%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	9	6,0%	20	7,1%	5	7,7%	10	14,5%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	28	18,8%	23	8,1%	11	16,9%	5	7,2%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	149	100,0%	283	100,0%	65	100,0%	69	100,0%

Em relação ao LOCAL em que usou pela 1ª vez a **BEBIDA ALCOÓLICA – EM CASA e FESTAS – 74%**

Na classificação do local em que **experimentou pela 1ª vez a BEBIDA ALCOÓLICA**, estão ocultas as colunas que identificam: “na escola” (3); “na rua” (9); “no trabalho” (0); “outros lugares” (9) **estudantes.**

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Escola Privada		Tabaco X Local onde usou a droga pela primeira vez									
			Em casa		Na rua		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	7	43,8%	10	47,6%	77	79,4%	185	44,8%	13	61,9%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	3	18,8%	6	28,6%	9	9,3%	59	14,3%	3	14,3%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	3	18,8%	1	4,8%	9	9,3%	65	15,7%	4	19,0%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	0	0,0%	2	9,5%	0	0,0%	41	9,9%	0	0,0%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	3	18,8%	2	9,5%	2	2,1%	63	15,3%	1	4,8%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	16	100,0%	21	100,0%	97	100,0%	413	100,0%	21	100,0%

Em relação ao LOCAL em que usou pela 1ª vez o **TABACO** – **70% nunca usaram**.

Na classificação do local em que **experimentou pela 1ª vez o TABACO**, estão ocultas as colunas que identificam: **“na escola” (11); “no trabalho” (4); “outros lugares” (4) estudantes**.

Perfil da Instituição de Ensino Privado

Tipo de Escola X Como a droga chegou até você	Escola Privada		Amigos		Familia		Eu compro	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	301	51,3%	95	59,4%	7	15,2%	86	78,2%
Escola 24 - UNOPAR	86	14,7%	18	11,3%	2	4,3%	14	12,7%
Escola 25 - UNINTER	85	14,5%	16	10,0%	5	10,9%	8	7,3%
Escola 26 - BRITO	44	7,5%	20	12,5%	2	4,3%	2	1,8%
Escola 27 - BOM JESUS	71	12,1%	11	6,9%	30	65,2%	0	0,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	587	100,0%	160	100,0%	46	100,0%	110	100,0%

Tipo de Escola X Como a droga chegou até você	Outros		Mais de uma opção		Nunca Acessou		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 21 - UCS	5	45,5%	94	69,1%	12	21,1%	2	3,0%
Escola 24 - UNOPAR	2	18,2%	14	10,3%	12	21,1%	24	35,8%
Escola 25 - UNINTER	0	0,0%	8	5,9%	16	28,1%	32	47,8%
Escola 26 - BRITO	0	0,0%	8	5,9%	5	8,8%	7	10,4%
Escola 27 - BOM JESUS	4	36,4%	12	8,8%	12	21,1%	2	3,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	11	100,0%	136	100,0%	57	100,0%	67	100,0%

Nos locais de primeiro acesso destacou-se: AMIGOS 27% - EU COMPRO 19% - MAIS 1 OPÇÃO 23%

Instituição de Ensino Superior Pública

Perfil da Instituição de Ensino Superior Pública

Tipo de Escola	Superior Pública		Masculino		Feminino		Ensino Superior Incompleto		Ensino Técnico Profissionalizante	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	10	38,5%	13	68,4%	24	82,8%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	15	57,7%	6	31,6%	5	17,2%	16	100,0%
Não identificou	0	0,0%	1	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	26	100,0%	19	100,0%	29	100,0%	16	100,0%

Tipo de Escola	Escola Superior Pública X Tipo de Droga							
	Bebida alcoólica		Tabaco (cigarro)		Mais de uma dessas drogas		Nunca experimentou	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	10	71,4%	0	0,0%	11	40,7%	3	100,0%
Escola 23 - Instituto Federal	4	28,6%	1	100,0%	16	59,3%	0	0,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	14	100,0%	1	100,0%	27	100,0%	3	100,0%

Não teve usuários de Crack, Cocaína e Maconha, somente 3 nunca experimentaram.

Perfil da Instituição de Ensino Superior Pública

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Superior Pública		Bebida Alcoólica X Regularidade do uso das escolas											
			Uma vez por semana		Não uso mais		Quase nunca		Outros tipos de uso		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	9	47,4%	3	60,0%	7	50,0%	2	100,0%	3	75,0%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	10	52,6%	2	40,0%	7	50,0%	0	0,0%	1	25,0%	1	100,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	19	100,0%	5	100,0%	14	100,0%	2	100,0%	4	100,0%	1	100,0%

Tipo de Escola X Regularidade do Uso	Superior Pública		Tabaco X Regularidade do uso das escolas											
			Uma vez por semana		Todos os dias		Não uso mais		Quase nunca		Não usa		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	0	0,0%	2	28,6%	5	50,0%	1	20,0%	16	80,0%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	1	100,0%	5	71,4%	5	50,0%	4	80,0%	4	20,0%	2	100,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	1	100,0%	7	100,0%	10	100,0%	5	100,0%	20	100,0%	2	100,0%

Na IE a regularidade do uso do **ALCOOL** – uma vez na semana representa 50% em cada IE; o **TABACO** apresentou a característica mais presente, de ser usado todo o dia

Perfil da Instituição de Ensino Superior Pública

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pela primeira vez	Superior Pública		Bebida Alcoólica X Idade em que experimentou pela primeira											
			Antes dos 10 anos		De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	0	0,0%	6	60,0%	5	35,7%	9	64,3%	3	75,0%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	1	100,0%	4	40,0%	9	64,3%	5	35,7%	1	25,0%	1	100,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	1	100,0%	10	100,0%	14	100,0%	14	100,0%	4	100,0%	1	100,0%

Tipo de Escola X Idade em que experimentou pela primeira vez	Superior Pública		Tabaco X Idade em que experimentou pela primeira									
			De 10 a 12 anos		De 13 a 15 anos		De 16 a 18 anos		Nunca experimentou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	2	66,7%	2	25,0%	4	30,8%	16	80,0%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	1	33,3%	6	75,0%	9	69,2%	4	20,0%	1	100,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	3	100,0%	8	100,0%	13	100,0%	20	100,0%	1	100,0%

A tendência da experimentação está na idade entre 13 a 18 anos – mas que existe equilíbrio entre as IE e faixa de idade.

Perfil da Instituição de Ensino Superior Pública

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Superior Pública		Bebida Alcoolica X Local onde usou a droga pela primeira vez											
			Em casa		Na escola		Na rua		Em festas		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	7	50,0%	1	100,0%	0	0,0%	9	52,9%	3	75,0%	4	50,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	7	50,0%	0	0,0%	1	100,0%	8	47,1%	1	25,0%	4	50,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	14	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	17	100,0%	4	100,0%	8	100,0%

Tipo de Escola X Local onde usou a droga pela primeira	Superior Pública		Tabaco X Local onde usou a droga pela primeira vez															
			Em casa		Na escola		Na rua		Em festas		No trabalho		Outros lugares		Nunca usou		Não Respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	1	33,3%	0	0,0%	3	75,0%	4	36,4%	0	0,0%	0	0,0%	16	80,0%	0	0,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	2	66,7%	3	100,0%	1	25,0%	7	63,6%	1	100,0%	1	100,0%	4	20,0%	2	100,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	3	100,0%	3	100,0%	4	100,0%	11	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	20	100,0%	2	100,0%

A tendência do primeiro uso foi **EM CASA e EM FESTAS**, mais forte na bebida alcoólica; no tabaco apresentou **EM FESTAS**

Perfil da Instituição de Ensino Superior Pública

Tipo de Escola X Como a droga chegou até você	Superior Pública		Amigos		Eu compro		Mais de uma opção		Não respondeu	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Escola 22 - UERGS	24	53,3%	7	50,0%	8	44,4%	4	50,0%	5	100,0%
Escola 23 - Instituto Federal	21	46,7%	7	50,0%	10	55,6%	4	50,0%	0	0,0%
Não identificou	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45	100,0%	14	100,0%	18	100,0%	8	100,0%	5	100,0%

Como a droga chegou até você apresenta, mais fortemente, a característica do **EU COMPRO**, porque são maiores de idade

Análises correspondentes a pesquisa sobre uso de drogas de Vacaria.

- 1- Análise geral da amostra total
- 2- Análise por gênero - masculino ou feminino
- 3- Análise - Instituição de Ensino por idade até 15 anos
- 4 -Análise - Instituição de Ensino por idade 16 a 20 anos
- 5 -Análise - Instituição de Ensino por idade 21 a 30 anos
- 6 -Análise - Instituição de Ensino por idade acima de 31 anos
- 7- Análise do Ensino Fundamental geral
- 8- Análise do Ensino Médio geral
- 9- Análise do Ensino Técnico geral
- 11- Análise da Escola Pública geral
- 12- Análise da Escola Privada geral
- 13- Análise do Ensino Superior geral
- 14- Análise por Escola Estadual Individual (10 escolas)
- 15-Análise por Escola Municipal Individual (10 escolas)
- 16- Análise por Instituição de Ensino Privado (5 instituições)
- 17- Análise Instituição de Ensino Superior Público (2 instituições)
- 18- Análise por tipo de Escola x Escolaridade
- 19- Análise por tipo de Escola x Ensino público ou privado
- 20- Análise por tipo de droga e gênero
- 21- Análise de combinação da idade do participante por uso de álcool, tabaco, cocaína, crack, maconha e outras drogas
- 22- Análise do gênero por faixa de escolaridade, por idade e por tipo de droga
- 23- Análise por escola, por faixa de idade, por droga e por gênero
- 24- Análise por escola, pela idade em que experimentou pela primeira vez
- 25- Análise por escola, por regularidade do uso das drogas
- 26- Análise por instituição de ensino, por como acenou a droga
- 27- Análise da rede de ensino municipal, por gênero, por faixa de escolaridade, por droga
- 28- Análise da rede de ensino estadual, por gênero, por faixa de escolaridade, por droga
- 29- Análise da rede de ensino superior público, por gênero, por faixa de escolaridade, por droga
- 30- Análise das redes de ensino por regularidade do uso de drogas
- 31- Análise das redes de ensino pela idade em que experimentou drogas
- 31- Análise das redes de ensino pela idade em que experimentou pela primeira vez
- 33- Análise das redes de ensino pelo local onde usou a droga pela primeira vez
- 34- Análise pela rede de ensino pelo acesso a droga

Muito Obrigada!

Me. Cinthia Maria Cecato Picoli

Prof. Me. Maria Teresa Martiningui Pacheco