



## COLETAS DE AMOSTRAS E GESTÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES

Os procedimentos para coletas de amostras seguirão o manual do Ministério da Agricultura. As requisições são enviadas pelo laboratório, a qual é preenchida pelo médico veterinário do SIM no dia da coleta, com o horário, temperatura, responsável pela coleta, número dos lacres utilizados. Há uma gaveta específica no arquivo suspenso do S.I.M, em que são armazenados todos os documentos referentes às análises laboratoriais.

Os resultados são avaliados de acordo com os parâmetros de cada produto, com base nas tabelas de parâmetros físico-químicos e microbiológicos para produtos de origem animal comestíveis e água de abastecimento do Ministério da Agricultura, que estão disponíveis no site. Ou de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 161, DE 1º DE JULHO DE 2022.

Em caso de não conformidade, deve-se emitir ofício comunicando o fato com as providências a serem tomadas. Segundo a legislação municipal (IN 009/2022) em caso de o estabelecimento apresentar uma análise de água ou de produto microbiológica ou físico-química em desacordo com os padrões legais vigentes, deverá intensificar as Boas Práticas de Fabricação, implementar um plano de ação para corrigir a não conformidade encontrada e deverá apresentar 01 (uma) nova análise dentro dos padrões legais no período de 30 dias.

---

Luisa Walmorbida de Araújo  
Médica Veterinária  
Responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal  
Portaria 173/2024

